

Zakynthos E1

Vass7R10s566-570



Collection Vassal-Montpellier


OMtp2024

1886-772 EM  
Vass7R10s566-570

6.12.52

1886-772 EM









DESIGNATION : 1886-772-EP

CLOS 6 PLANCHE 12 RANG S Souche 2

Vigueur : 4

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Hillrandage : 2

Date de Véraison : 17-8

Date de Maturité : 26-9-77 +6

Pourriture : 0

GRAPPE : G -  $\frac{17}{1}$  - P : L -  $\frac{1}{1}$  - C

BAIE : TG -  $\frac{1}{1}$  - M - P 20x18

disc. - Sph. -  $\frac{1}{1}$  ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg -  $\frac{1}{1}$

SAVEUR :  $\frac{1}{1}$  - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 10

s2 9

s3 10

s4 0

s5 6

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré ,

DESIGNATION : 1886-772

CLOS 6 PLANCHE 12 RANG S Souche 2

Vigueur : 4

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Hillrandage : 2

Date de Véraison : 23-8-78

Date de Maturité : ~~26-9-78~~ 2-10-78 +6

Pourriture : 0

GRAPPE : G -  $\frac{15}{1}$  - P : L -  $\frac{1}{1}$  - C

BAIE : TG -  $\frac{1}{1}$  - M - P 19x17

disc. - Sph. -  $\frac{1}{1}$  ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg -  $\frac{1}{1}$

SAVEUR :  $\frac{1}{1}$  - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6

s2 6

s3 7

s4 8

s5 4

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré ,

DESIGNATION : 1886-772

CLOS 6 PLANCHE 12 RANG S Souche 2

Vigueur : 3

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Hillrandage : 0,5

Date de Véraison : 1-8-79 X

Date de Maturité : 24-9 +6

Pourriture : 0

GRAPPE : G -  $\frac{15}{1}$  - P : L -  $\frac{1}{1}$  - C

BAIE : TG -  $\frac{1}{1}$  - M - P 20x18

disc. - Sph. -  $\frac{1}{1}$  ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg -  $\frac{1}{1}$

SAVEUR :  $\frac{1}{1}$  - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 7

s2 7

s3 6

s4 8

s5 7

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré ,



Année : 1977

Emplacement ..... 6.12.52 ..... Désignation / ... 1886-772 EM

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		10-3	14-3				
1	8	0	3				
2	6	1	3	x			
3	6	1	3	x	Dle 14-3-77	+8	
4	8						
5	4	3	4	x			

Année : 1978

Emplacement ..... 6-12-82 ..... Désignation / ... 1886-772 ....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		23-3	28-3				
1	6	1	4				
2	5	2	4				
3	6	1	4				
4	8						
5	4	1	2			+15	

Dle 26-3-78

Année : 1979

Emplacement... 6... 12... 5... 2... Désignation... 1886... 772...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		15 3	19 3				
1	6	0	0				
2	8	0	5				
3	7	0	1				
4	4						
5	6	2	6				

De 18 3-79 (+2)



Désignation :

1886 - YR EM

Emplacement :

6-12-82 A-2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen ② - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert ⑧ <sup>jaune</sup> - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses ⑦ -  
duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ <sup>jaune</sup> - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

Calvo 77

45-16 EM

Désignation : 1886-772  
Emplacement : 6-12-82 A-2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9. *fig 4e*
- 46 - Limbe : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux ⑦ -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert ⑧ - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMPEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 77



1886-772 EM

Désignation :

6.12 S 2 2-4

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
                  ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
                  ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3  
                  rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Fénelles 9.

Calvo 77

1886-772 EM

Désignation :

6.12 S 2 4.3

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.  
lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
moyennement bullée 4 - grossièrement bullée 5 -  
gauffrée 6 - plissée au point pétiolaire 7.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire  
rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement  
rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement  
rouge 3 - entièrement rouge 4.  
Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement 9.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 77



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

1886-772 EM

0.087 6.12 S2 2-3

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 16 x )  
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8). (dimensions : 19 x 18 ).  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9).  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière (9).  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 78



1886-772 EM

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

6.12 524-1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se  
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -  
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... 10 ... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79